

Grupo de Apoyo Nutricional
Instituto de Neurología y Neurocirugía
Cuba

Métodos rápidos para la confección de patrones de dietas para el tratamiento nutricional de errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.

Autora

Martha Beatriz Pérez Santana
Licenciada en Nutrición y Dietética

marthabeatriz_inn.sld.cu

Año 2009

Metioninrap, Fenilrap Lisinrap, Leucinrap

Sistemas rápido de planificación de
patrones de dietas para ECM



Justificación

Existencia en el país de pacientes portadores de estas patologías.



Propósito

Mejorar la atención nutricional a pacientes con errores congénitos del metabolismo de los aminoácido metionina, fenilalanina, lisina y leucina, a través de cuatro sistemas rápidos para el cálculo de patrones de dietas bajos en el aminoácido específico en correspondencia con el trastorno metabólico a tratar:

Metodología

Cuatro programas en hojas de calculo de Microsoft Excel para la confección de patrones de dietas bajos en el aminoácido específico en correspondencia con el trastorno metabólico a tratar.




Beneficios

- Fácil manejo del sistema por profesionales y técnicos (dietistas).
- Mayor rapidez en el cálculo de las dietas.
- Mayor precisión en las recomendaciones.
- Más fluidez en la dinámica de la consulta, lo que representa ahorro notable de tiempo.



Métodos rápidos



Muchas gracias

